

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas:

BASE PROTECTION SRL
Via dell'Unione Europea, 61
76121 Barletta
Italija

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemonių (AAP) modelis:

sandalai „B617 ESD - AEROBIC“ kategorija S1P SRC



atitinka direktyvos **89/686/CEE** ir Europos standarto **EN ISO 20345:11** reikalavimus ir yra identiškas AAP modelis, nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate Nr. 0161/18228/11 Rev. 1, kurį išdavė:

A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – c/so Brodolini n. 19 – 27029 Vigevano (PV)

Tai atitinka **1 Aplinkos klase** ($T=23\pm 2^{\circ}\text{C}$, santykinė drėgmė $12\pm 3\%$) kaip numatyta CEI EN 61340-5-1:2008 ir CEI EN 61340-4-3:2002 normose, atsižvelgiant į „specialių elementų ESD apsaugai“ (ESD – elektro-statinė iškrova) reikalavimus, kurie aprašyti EC sertifikate Nr. 069/2011.

Modelis yra tinkamas naudojimui EPA (ESD apsaugos zonoje), taip pat gamybai ir elektroninių prietaisų naudojimui.

Barletta, 2013 m. kovo 14 d.

(parašas)
Inž. Antonio Diterlizzi
Administracijos pareigūnas

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer:

BASE PROTECTION SRL
Via dell'Unione Europea, 61
76121 - Barletta (BT)

Declares that the PPE described hereafter

Low shoe - **“B617 ESD – AEROBIC” - Safety class S1P SRC**



complies with the provisions of European **89/686/CEE**, it satisfies the requirements of the norm [EN ISO 20345:11](#) it is identical to the PPE which is the subject of EC certificate N° [0161/18228/11 Rev.1](#) issued by:

A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – c/so Brodolini n. 19 – 27029 Vigevano (PV)

It fulfills **Environmental class 1** ($T=23\pm 2^{\circ}\text{C}$, $12\pm 3\%$ Relative Humidity) as foreseen by the [CEI EN 61340-5-1:2008](#) and [CEI EN 61340-4-3:2002](#) norms regarding the requirements for “special elements for ESD protection” (ESD = Electro-Static Discharges) as described on the EC certificate n° [069/2011](#).

It is therefore suitable for usage in EPA (Esd Protective Area), like those for the production and usage of Electronic Devices.

Barletta, March 14th 2013



Ing. Antonio Diterlizzi
Amministratore Delegato

Vertimas iš italų kalbos
KOPIJA ATITINKANTI ORIGINALĄ



Igyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyvą 89/686/EEB dėl valstybių narių teisės normų, reglamentuojančių asmens apsaugos priemones, ir su ja susijusį 1992 m. gruodžio 4 d. įstatyminių dekretą nr. 475,

**Įmonė ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius
ITALIJOS AVALYNĖS GAMYBOS TAIKOMŲJŲ MEDŽIAGŲ CENTRAS
Bendrijos identifikacinis numeris 0465**

Išduoda:

**CE CERTIFIKAVIMO LIUDIJIMĄ
B MODULIO – CE TIPO TYRIMO
NR. 0161/18228/11 Rev. 1**

tokiai 2 kategorijos asmens apsaugos priemonei

Sandalai „B617 AEROBIC S1P ESD“

Gamintojas (žr. pastabas):

Adresas: BASE PROTECTION SRL
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61 76121 BARLETTA BT,
ITALIA

Vigevano, 2013 m. vasario 22 d.

Avalynės CE sertifikavimo vadovas
Pietro Biglia
/parašas/

Centro technikos vadovas
Giuseppe Bellotti
/parašas/

1. Asmens apsaugos priemonės modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemonės kategorija: antroji kategorija

Apsauginė avalynė, skirta specialistų naudojimui pagal standartą EN ISO 20345:2011

Modelis: A – sandalai

Klasifikacija: I – odinė avalynė ir kitos priemonės, išskyrus avalynę, kurios visos dalys pagamintos iš gumos arba iš polimerų

Dydžiai: nuo 39 iki 47 (pagal prancūzišką skalę)


Formos identifikavimas: U4580

Apdorojimo būdas: įpurškimas

Avalynėje sudėta: nemetalinė pirštų apsauga, kodas „BASE PROTECTION „SLIM CAP““

Nemetalinė plokštelė pade, kodas „FNF CONDUTTIVO“

Išimamas vidpadis, kodas „DRY N AIR“



2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsnį, 768/08/CE B modulio sprendimą) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.

- EN ISO 20344:2011 – Asmeninės apsaugos priemonės – Tikrinimo metodai avalynei.
- EN ISO 20345:2011 – Asmeninės apsaugos priemonės – Saugi avalynė.
- EN 12568:2010 – Kojų ir pėdų apsauga – apsauginės noselės ir tarp padžio bandymo metodai.

3. Bandymų ir tyrimų rezultatai nurodyti šiose bandymų ataskaitose:

C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-2	2013 m. vasario 22 d.
C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-3	2013 m. vasario 22 d.
C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-4	2013 m. vasario 22 d.

4. Asmeninės apsaugos priemonės savybės:

Sandalų modelis „**B617 AEROBIC S1P ESD**“ atitinka:

pagrindinius saugios avalynės reikalavimus, nurodytus EN ISO 20345:2011 normos prospekte nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš EN ISO 20345:2011 normos 18 prospekto:

(Kategorija S1-P)

- uždaras kulnas;
- antistatinės savybės;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- ruplėtas padas.

Avalynė atitinka normos EN ISO 20345:2011 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Avalynės komponentų oda ir/arba audiniai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas dėl pavojingų cheminių medžiagų (dažų).

5. Asmeninės apsaugos priemonės modelio žymėjimas:

Avalynės viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „CE“
- pagaminimo data (mėnuo ir metai)
- prekės kodas: B617 AEROBIC ESD
- normatyvinės nuorodos: EN ISO 20345:2011 (žiūrėti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiamą apsaugą ir/arba atitinkamą kategoriją: S1-P-SRC (žiūrėti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalynės dydis.

6. Pastabos:

- Gamintoju vadinamas tas, kas prisiima atsakomybę už produkto, apsvaistito direktyvoje, projektavimą ir gamybą numatant jo paleidimą į Bendrijos rinką.
- Normatyviniai žymėjimai ir simboliai atitinkantys suteikiamą apsaugą ir/arba atitinkama kategoriją turi būti greta.
- Šį CE Atitikimo Sertifikatą gamintojas turi saugoti ir, pareikalavus, jį pateikti kontrolieriui ar kontroliuojančios įstaigos administracijai.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali būti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turinį, būti įskaitomas (jeigu sumažinta) ir turi turėti paryškintą užrašą „KOPIJA ATITINKANTI ORIGINALĄ“.
- Gamintojas privalo informuoti „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ apie kiekvieną pakeitimą, susijusį su produktu, apie gaminimo vietą/procesą ir, jei tai apima (III kategorijos AAP), apie Kokybės Sistemą, jei gali būti pažeistas produkto atitinkamumas esminiams reikalavimams sveikatai ir saugumui, nurodytiems 89/686/CEE direktyvoje.
- Gamintojas privalo laikyti visų nusiskundimų, apie kuriuos žino, dėl sertifikuoto modelio atitikimo suderintoms normoms, registrą ir jį pateikti, jeigu „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ tokio registro pareikalautų.
- Gamintojas privalo priimti ir užfiksuoti reikiamus korekcinius veiksmus esant nusiskundimams arba bet kokiems produkto trūkumams, kurie turi įtakos atitikimui esminiams sveikatos ir saugumo reikalavimams, nurodytiems CE Atitikimo Sertifikate.

2013/0341-3-CECB-6

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.54722 - Fax 0381.73393

E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/18228/11 Rev.1**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura bassa di sicurezza art. "B617 AEROBIC S1P ESD"

Fabbricante (vedi note):

BASE PROTECTION SRL

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61
76121 BARLETTA BT
ITALIA**

Vigevano, 22/02/2013

Il Responsabile Certificazione CE calzature
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico del Centro
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: A - calzatura bassa


Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U4580

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale non metallico cod. "BASE PROTECTION "SLIM CAP" "
inserto antiperforazione non metallico cod. "FNF CONDUTTIVO"
plantare estraibile cod. "DRY'N AIR"





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-2	del	22/02/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-3	del	22/02/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\0341-3-RP-4	del	22/02/2013

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura bassa di sicurezza art. "B617 AEROBIC S1P ESD" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:
(Categoria S1–P)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell’articolo: B617 AEROBIC ESD
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S1–P–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “BASE PROTECTION”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”.
- Il fabbricante deve informare l’ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell’ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell’attestato di certificazione CE.