

CE ATTIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo galiotas atstovas:

BASE PROTECTION SRL
Via dell'Unione Europea, 61
76121 Barletta
Italija

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemoni (AAP) modelis:

auliukiniai batai „B895 BE-DRY MID“ kategorija S3 HRO CI WR
SRC



atitinka direktyvos **89/686/CEE** ir Europos standarto EN ISO 20345:11 reikalavimus ir yra identiškas AAP modelis, nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate Nr. 0161/24141/16, kur išdav :

A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – c/so Brodolini n. 19 – 27029 Vigevano (PV)

Barletta, 2016 m. gruodžio 12 d.

(parašas)
Inigo Perez Corella
Administracijos pareig nias

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or his mandatory based in the European Community: **BASE PROTECTION Srl with legal headquarters in Via dell'Unione Europea, 61 - 76121 Barletta (BT),**

Declares that the PPE described hereafter

Ankle shoe - article "B0895 BE-DRY MID" - class S3 HRO CI WR SRC



complies with the provisions of Directive **89/686/CEE**, it satisfies the requirements of the Norm **UNI EN ISO 20345:2012** and it is identical to the PPE which is the subject of EC certificate No **0161/24141/16** issued by **A.N.C.I. Servizi Srl - Sezione CIMAC - C.so G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV).**

Barletta, December 13th 2016

Iñigo Pérez Corella
Legal Representative

Vertimas iš ital kalbos
KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa
C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

gyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyv 89/686/EEB d l valstybi nari teis s norm ,
reglamentuojan i asmens apsaugos priemones, ir su ja susijus 1992 m. gruodžio 4 d. statymin
dekret nr. 475,

mon ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius
ITALIJOS AVALYN S GAMYBOS TAIKOM J MEDŽIAG CENTRAS
Bendrijos identifikacinis numeris 0465

Išduoda:

CE SERTIFIKAVIMO LIUDIJIM
B MODULIO – CE TIPO TYRIMO
NR. 0161/24141/16

tokiai 2 kategorijos asmens apsaugos priemonei

Auliukiniai batai „B0895 BE-DRY MID S3“

Gamintojas (žr. pastabas):

Adresas: **BASE PROTECTION SRL**
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61 76121 BARLETTA BT,
ITALIA

Vigevano, 2016 m. gruodžio 12 d.

Avalyn s CE sertifikavimo vadovas
Pietro Biglia
/parašas/

Centro technikos vadovas
Giuseppe Bellotti
/parašas/

1. Asmens apsaugos priemon s modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemon s kategorija: antroji kategorija

Apsaugin avalyn , skirta specialist naudojimui pagal standart EN ISO 20345:2011

Modelis: B – auliukiniai batai

Klasifikacija: I – odin avalyn ir kitos priemon s, išskyrus avalyn , kurios visos dalys pagamintos iš gumos arba iš polimer

Dydžiai: nuo 39 iki 50 (pagal pranc žišk skal)

Formos identifikavimas: U6672

Apdorojimo b das: purškimas

Avalyn je sud ta: nemetalin piršt apsauga, kodas „BASE PROTECTION „SLIM CAP““

Nemetalin plokštel pade, kodas „FNF“

Išimamas vidpadis, kodas „B011“



2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsn , 768/08/CE B modulio sprendim) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.

- EN ISO 20344:2012 – Asmenin s apsaugos priemon s – Tikrinimo metodai avalynei.
- EN ISO 20345:2012 – Asmenin s apsaugos priemon s – Saugi avalyn .

3. Bandym ir tyrim rezultatai nurodyti šiose bandym ataskaitose:

C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-2	2016 m. gruodžio 12 d.
C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-3	2016 m. gruodžio 12 d.
C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-4	2016 m. gruodžio 12 d.

4. Asmenin s apsaugos priemon s savyb s:

Auliukini bat modelis „**B0895 BE-DRY MID S3**“ atitinka:

pagrindinius saugios avalyn s reikalavimus, nurodytus EN ISO 20345:2011 normos prospekte nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš EN ISO 20345:2012 normos 18 prospekto:

(Kategorija S3 CI WR HRO)

- uždaras kulnas;
- antistatin s savyb s;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- viršutinio sluoksnio atsparumas dr gmei;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- atsparumas šal iui;
- atsparumas vandeniui;
- atsparumas karš iui pado srityje;
- rupl tas padas.

Avalyn atitinka normos EN ISO 20345:2011 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Nei avalyn je, nei jos komponentuose nerasta 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatose ir j prieduose bei papildymuose išvardyt pavojing chemini medžiag (daž).

5. Asmenin s apsaugos priemon s modelio žym jimas:

Avalyn s viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „CE“
- pagaminimo data (m nuo ir metai)
- prek s kodas: B0895
- normatyvin s nuorodos: UNI EN ISO 20345:2012 (ži r ti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkam kategorij : S3 CI WR HRO SRC (ži r ti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalyn s dydis.

6. Pastabos:

- Gamintoju vadinamas tas, kas prisiima atsakomyb už produkto, apvarstyto direktyvoje, projektavim ir gamyb numatant jo paleidim Bendrijos rink .
- Normatyviniai žym jimai ir simboliai atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkama kategorija turi b ti greta.
- Š CE Atitikimo Sertifikat gamintojas turi saugoti ir, pareikalavus, j pateikti kontrolieriui ar kontroliuojan ios staigos administracijai.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali b ti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turin , b ti skaitomas (jeigu sumažinta) ir turi tur ti paryškint užraš „KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL “.
- Gamintojas privalo informuoti „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ apie kiekvien pakeitim , susijus su produktu, apie gaminimo viet /proces ir, jei tai apima (III kategorijos AAP), apie Kokyb s Sistem , jei gali b ti pažeistas produkto atitinkamumas esminiams reikalavimams sveikatai ir saugumui, nurodytiems 89/686/CEE direktyvoje.
- Gamintojas privalo laikyti vis nusiskundim , apie kuriuos žino, d l sertifikuoto modelio atitikimo suderintoms normoms, registr ir j pateikti, jeigu „ANCI Servizi Srl – Sezione CIMAC“ tokio registro pareikalaut .
- Gamintojas privalo priimti ir užfiksuoti reikiamus korekcinius veiksmus esant nusiskundimams arba bet kokiems produkto tr kumams, kurie turi takos atitikimui esminiams sveikatos ir saugumo reikalavimams, nurodytiems CE Atitikimo Sertifikate.

2016/2412-2-CECB-6

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

a socio unico

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02. 48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaonline.com - Internet: http://www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/24141/16**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura alla cavaglia art. "B0895"

Fabbricante (vedi note):

BASE PROTECTION SRL

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61
76121 BARLETTA BT**

Vigevano, 12/12/2016

Il Responsabile Certificazione CE DPI
del piede e della gamba
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012

Modello: B - calzatura alla caviglia

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 50 (punti francesi)

Identificazione della forma: U6672

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale non metallico cod. "BASE PROTECTION SLIM CAP 900"
inserto antiperforazione non metallico cod. "FNF"
plantare estraibile cod. "B011"





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- UNI EN ISO 20344:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- UNI EN ISO 20345:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-2	del	12/12/2016
C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-3	del	12/12/2016
C.I.M.A.C.	RP 2016\2412-2-RP-4	del	12/12/2016

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura alla caviglia art. "B0895" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma UNI EN ISO 20345:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma UNI EN ISO 20345:2012:
(Categoria S3 CI WR HRO)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- isolamento dal freddo della calzatura;
- resistenza all'acqua della calzatura completa;
- resistenza al calore per contatto della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 20345:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la marcatura “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B0895
- i riferimenti normativi: UNI EN ISO 20345:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3 CI WR HRO SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “BASE PROTECTION”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- “Messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- “Fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- “Mandatario”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- “Norma armonizzata”: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- “Accreditamento”: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- “Valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate.
- “Richiamo”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- “Ritiro”: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- “Marcatura CE”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE”.